




Innovation in Every Gear.



POWER TOOL
CATALOGUE 2026



Innovation in Every Gear.

DAFTAR ISI



HAND TOOLS

04



LIFTING EQUIPMENT

10



POWER TOOLS

18



AGRICULTURE TOOLS

21



CUTTING EQUIPMENT

32



CLEANING EQUIPMENT

38



DRILLING EQUIPMENT

43



MEASURING EQUIPMENT

47

AIR IMPACT WRENCH



SPEKIFIKASI

- Tekanan Udara : 90Psi (0.63 Mpa)
- Torsi Maksimal : 3.200 N.M
- Kapasitas Baut : M39
- Ukuran Air Intake : 1/2"
- Panjang Anvil : 9"
- Bahan : Baja

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FAIW-141	81 cm 69 cm	1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AIHM-81		1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AIHM-59		1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AIBD-7885		1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AIAV-7885		1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AITV-7885		1 Pcs	1 Pcs	Fumio
AIAI-7885		1 Pcs	1 Pcs	Fumio

TEKNIKAL INFORMATION


AIR IMPACT WRENCH FUMIO terbuat dari bahan tahan aus dan bahan tahan guncangan dengan desain luar biasa dan Quality Control yang ketat. Catatan untuk pengguna sebelum beroperasi:

- Sebelum mulai bekerja dengan alat ini, lumasi alat dengan 3-5 tetes oli mesin melalui saluran masuk udara.
- Jaga agar silinder udara dan wadah gas tetap kering dan bersih, dan pastikan tabung suplai udara tidak bocor.
- Periksa apakah pengukur udara berada pada 10KG sebelum menggunakannya, tingkat standar keselamatan dalam tekanan kerja 6-8KG.
- Untuk menjaga pengoperasian normal unit ini, pastikan untuk mengisi udara dan air dari saluran keluar udara silinder udara, filter, dan kombinasi pengisi oli otomatis.
- Jika tidak ada filter oli, harap isi oli sesuai dengan port oli yang ditentukan. Isi oli sebelum bekerja untuk menjaga fungsi kinerja terbaik unit ini. (Silakan gunakan oli atau oli spindel yang direkomendasikan untuk Air impact wrench.)
- Jika unit ini sudah lama tidak di pakai atau tidak bekerja dengan lancar, harap gunakan oli khusus atau oli spindel berkapasitas besar untuk mengisinya saat menggunakan **AIR IMPACT WRENCH FUMIO**.
- Untuk melindungi peralatan dan memperpanjang masa pakai, kami menyarankan agar kombinasi 3 titik dan mesin pengering udara dipasang di pipa kompresor udara.
- Bersihkan perkakas yang sudah lebih dari setengah tahun tidak digunakan dan tutup rapat dengan pelumas.
- Harap kenakan kaca mata pelindung keselamatan saat beroperasi.

ROTARY HAMMER STORM



SPEKIFICATION



220V - 50/60HZ	680W
0-1250Rpm/min	5100bpm

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDH-S026	3.0 JOULE	-	5 Box	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Rotary Hammer Storm adalah mesin bor listrik bertenaga tinggi yang dirancang untuk pekerjaan berat, khususnya mengebor beton, batu, dan material keras lainnya. Berbeda dengan bor biasa, rotary hammer memiliki mekanisme putar + hentakan (rotary + hammering action) sehingga daya hancurnya jauh lebih besar.

Nama "Storm" biasanya adalah seri/tipe produk dari suatu merek yang dipasarkan dengan performa lebih kuat, cocok untuk konstruksi, pemasangan dinding, dan pekerjaan sipil.

Catatan Pemakaian:

Gunakan mata bor SDS-Plus untuk ukuran standar (hingga Ø 26 mm) dan SDS-Max untuk pekerjaan heavy duty. Jangan gunakan rotary hammer terlalu lama tanpa henti agar motor tidak cepat panas. Wajib pakai APD (safety glasses, sarung tangan, ear protection).

DEMOLITION HAMMER BREAKER



SPEKIFIKASI

Daya Listrik	: 1.300 Watt
Tegangan	: 220V/50Hz
Kecepatan tanpa Beban	: 3.000 Rpm
Frekuensi Pukulan	: 1.700 BPM
Energi Pukulan	: 45 Joule

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDH-B065	45 JOULE	-	1 Box	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Demolition Hammer Breaker adalah mesin perkakas listrik atau pneumatik yang digunakan untuk menghancurkan, membongkar, atau memecahkan material keras seperti beton, aspal, batu, maupun dinding bangunan. Alat ini bekerja dengan sistem pukulan (impact) berkecepatan tinggi tanpa fungsi putar (non-rotary), berbeda dengan bor biasa.

Catatan Pemakaian:

Gunakan sesuai kapasitas material, jangan dipaksa di luar spesifikasi.
Wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri): safety glasses, ear protection, sarung tangan, sepatu safety.
Gunakan pahat/dudukan yang sesuai (HEX atau SDS-Max) agar tidak merusak chuck.

DEMOLITION HAMMER CRUISER



SPEKIFIKASI

Daya Masukan	1500W
Dampak Joule	18 Joule
Tegangan	220V/50-60 HZ
Kecepatan	0-5000/min
Berat	10 kg



KAYU
30 mm



BESI
13 mm



BETON
26 mm

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDH-C011	18 JOULE	-	1 Set	Fumio

TEKNIKAL INFORMATION



Demolition Hammer Cruiser adalah dirancang untuk pekerjaan pembongkaran berat dengan performa tinggi dan daya tahan maksimal. Mesin ini mampu menghancurkan material keras seperti beton, aspal, dan batu dengan efisiensi kerja yang optimal.

Catatan Pemakaian:

Gunakan sesuai kapasitas material, jangan dipaksa di luar spesifikasi.
Wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri): safety glasses, ear protection, sarung tangan, sepatu safety.
Gunakan pahat/dudukan yang sesuai (HEX atau SDS-Max) agar tidak merusak chuck.

DEMOLITION HAMMER DOOM



SPESTIFICATION

Power Input	800w
Impact Joules	18 Joules
Voltage	220V-50Hz
No-Load Speed	0-3000rpm
Weight	6,0kg

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDH-D0810	18 JOULE	-	3 Box	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Demolition Hammer Doom adalah mesin perkakas listrik kelas berat yang digunakan khusus untuk pekerjaan pembongkaran (demolition work) seperti menghancurkan beton, aspal, lantai, atau dinding. Nama "Doom" biasanya merupakan seri/tipe produk dari suatu merek yang menekankan kekuatan tinggi dan daya tahan untuk pekerjaan konstruksi skala besar.

Berbeda dengan rotary hammer, demolition hammer tidak memiliki fungsi pengeboran putar, hanya fokus pada hentakan (impact only) sehingga lebih efektif untuk merobohkan material keras.

Catatan Pemakaian:

Digunakan hanya untuk pekerjaan pembongkaran, bukan pengeboran halus.
Pastikan selalu menggunakan APD (ear protection, safety glasses, sarung tangan, sepatu safety).
Gunakan pahat sesuai ukuranudukan (HEX atau SDS-Max) agar mesin awet dan aman.

MATA BOR BOBOK BETON TIPE SDS MAX



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMBB-81840L	18x400 mm	-	100 Pcs	Fumio
FMBB-81840G	18x400 mm	-	100 Pcs	Fumio

SPESIFIKATION

- Dimension : 18 x 400 mm

MATA BOR BOBOK BETON TIPE SDS PLUS



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMBB-51425L	14x250 mm	-	50 Pcs	Fumio
FMBB-51425G	14x250 mm	-	50 Pcs	Fumio

SPESIFIKATION

- Dimension : 14 x 250 mm

MATA BOR BOBOK BETON TIPE HEXAGON



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMBB-11740L	17x400 mm	-	50 Pcs	Fumio
FMBB-11740G	17x400 mm	-	50 Pcs	Fumio
FMBB-13040L	30x400 mm	-	50 Pcs	Fumio
FMBB-13040G	30x400 mm	-	50 Pcs	Fumio

SPESIFIKATION

- Dimension : 17 x 400 mm
: 30 x 400 mm

ENGINE CRANE HYDRAULIC



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FEC-L120	2 Ton	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Kapasitas Beban : 2 Ton
 - Berat : 72 Kg
 - Jumlah Roda : 6 Buah
 - Dimensi : 155 x 70 x 147 cm
 - Bahan : Besi
- Kapasitas pada tinggi kait:**
- 0.5 Ton - Min . 0", Max 88.6"
 - 1 Ton - Min 4.3", Max. 83.1"
 - 1.5 Ton - Min 9.8", Max 76.8"
 - 2 Ton - Min. 15.4", Max. 70.9"

TEKNIKAL INFORMATION



Fumio Engine Crane 2 Ton Hydraulic Kisaran Tinggi Pengangkatan:

- Tinggi pengangkatan minimum dan maksimum bervariasi tergantung pada posisi pengangkatan yang dipilih.
- Sebagai contoh, pada posisi 2 Ton, tinggi pengangkatan berkisar antara 15,4 inci (sekitar 39 cm) hingga 70,9 inci (sekitar 180 cm).
- Konstruksi las tugas berat dengan baja tubular yang diperkuat untuk kekuatan dan daya tahan.
- Katup pelepas dengan kontrol terukur untuk penurunan beban yang presisi.
- Desain pompa ganda yang memungkinkan pengangkatan beban pada saat stroke naik dan turun, meningkatkan efisiensi kerja.
- Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi.
- Dilengkapi dengan tali pengaman untuk memastikan keamanan selama operasi.
- Memenuhi atau melebihi standar ASME PASE 2019 untuk keselamatan dan kinerja.

HAND PALLETE



CODE	CAPACITY	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FHP-L102	2 Ton	1 Set	1 Set	Fumio
FHP-L103	3 Ton	1 Set	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

CODE	Kapasitas Beban	CBM/CTN	Jumlah Roda	Dimensi	Bahan
FHP-L102	2 Ton	64 Kg	6 Buah	162 x 68.5 x 120cm	Besi
FHP-L103	3 Ton	73 Kg	6 Buah	162 x 68.5 x 120cm	Besi

TEKNIKAL INFORMATION



HAND PALLETE FUMIO ini adalah truk palet yang dioperasikan secara manual yang dirancang untuk mengangkat dan mengangkut palet pada permukaan yang keras dan rata. Truk ini dapat mengangkat palet papan diagonal atau terbuka. Jika Hand Pallette digunakan dalam jangka waktu lama pada Kami menjamin pengoperasian bebas masalah dalam jangka waktu lama jika unit dioperasikan dan dirawat dengan benar. Hand Pallette ini mungkin tidak aman/berbahaya jika perawatan yang memadai diabaikan. Oleh karena itu, fasilitas perawatan yang memadai, personel terlatih, dan prosedur harus disediakan.

Panduan ini berisi semua informasi yang diperlukan tentang pemasangan dan pengoperasian truk palet. Beberapa operasi pemeliharaan hanya boleh dilakukan oleh teknisi profesional. Jika Anda memerlukan informasi ini dan langkah-langkah pemeliharaan, silakan hubungi dealer Anda

ENGINE STAND



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FES-1250	1250 Lbs	-	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

- Kapasitas Beban : 500 Kg
- Berat : 21 Kg
- Jumlah Roda : 4 Buah
- Dimensi : 89 * 23 * 20 cm
- Bahan : Besi

TECHNICAL INFORMATION

ENGINE STAND adalah alat pendukung yang dirancang untuk menahan mesin kendaraan saat dilakukan perbaikan atau perakitan ulang. Alat ini memungkinkan mekanik untuk memutar dan menyesuaikan posisi mesin dengan aman, mempermudah akses ke berbagai komponen.

FITUR UTAMA

- Rotasi 360°: Memudahkan akses ke seluruh bagian mesin
- Struktur Kokoh: Baja tebal untuk menopang mesin dengan aman
- Kaki yang Stabil: Desain kaki lebar untuk mencegah terguling
- Mudah Dipindahkan: Dilengkapi roda untuk fleksibilitas di bengkel
- Sistem Pengunci yang Aman: Menahan mesin di posisi yang diinginkan

CARA PENGGUNAAN

- Pastikan engine stand berada di permukaan yang datar dan stabil.
- Pasang mesin keudukan engine stand menggunakan baut pengunci yang sesuai.
- Gunakan mekanisme rotasi untuk menyesuaikan posisi mesin sesuai kebutuhan.
- Gunakan pin pengunci untuk mengamankan posisi mesin saat bekerja.
- Setelah selesai, lepaskan mesin dengan hati-hati dan pastikan tidak ada bagian yang tertinggal.

KATROL KAPAL HEAVY DUTY



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FKTK-805	5 Ton	-	15 Pcs	Fumio
FKTK-810	10 Ton	-	10 Pcs	Fumio
FKTK-820	20 Ton	-	5 Pcs	Fumio
FKTK-830	30 Ton	-	3 Pcs	Fumio
FKTK-850	50 Ton	-	2 Pcs	Fumio

TECHINCAL INFORMATION



Katrol Kapal Heavy Duty Fumio dirancang untuk aplikasi pengangkatan beban berat dengan tingkat keamanan tinggi:

Kapasitas angkat tersedia mulai dari 5 Ton hingga 50 Ton, sesuai dengan tipe yang dipilih.
Dilengkapi dengan sistem pengunci (safety latch) untuk mencegah beban terlepas saat proses lifting.
Desain hook presisi memastikan distribusi beban yang stabil dan aman saat digunakan.
Ideal untuk aplikasi industri, konstruksi, pergudangan dan proyek berat lainnya

JACK STAND



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJS-130	3 T	1 Set	6 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Load Capacity (Kg) : 3 Ton
- Min Height (mm) : 285 mm
- Max Height (mm) : 425 mm
- Net Weight : 4.7 Kg
- Dimensions : 21 x 18 x 34.7 Cm

TEKNIKAL INFORMATION

Jack Stand adalah alat penyangga beban yang dirancang untuk menopang beban berat (seperti kendaraan) setelah diangkat oleh dongkrak. Berbeda dengan dongkrak, Jack Stand memiliki konstruksi besi yang sangat kokoh dengan mekanisme pengunci manual untuk memastikan keamanan maksimal saat melakukan pekerjaan di bawah kendaraan dalam jangka waktu lama.

Karena desainnya yang stabil dan daya tahan materialnya, Jack Stand merupakan alat wajib di bengkel maupun garasi rumah untuk keselamatan kerja.

Catatan Pemakaian:

Digunakan khusus untuk menahan/menyangga beban secara stabil, untuk mengangkat beban dari posisi bawah (wajib pakai Engine Stand/Dongkrak). Gunakan pada permukaan datar & keras agar aman. Jangan melebihi kapasitas maksimal yang tertera.

DONGKRAK BOTOL



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDB-602	2T	-	10 Pcs	Fumio
FDB-604	4T	-	8 Pcs	Fumio
FDB-606	6T	-	8 Pcs	Fumio
FDB-610	10T	-	4 Pcs	Fumio
FDB-620	20T	-	2 Pcs	Fumio
FDB-632	32T	-	2 Pcs	Fumio
FDB-650	50T	-	1 Pcs	Fumio
FDB-6100	100T	-	1 Pcs	Fumio



HEAVY DUTY
SUPER
SAFETY



SMOOTH
PISTON
ROD



THICK
HEAVY DUTY
BASE



HIGH QUALITY
EXTENSION
HANDLE

TECHNICAL INFORMATION



Dongkrak Botol adalah alat pengangkat hidrolik berbentuk silinder tegak (seperti botol), digunakan untuk mengangkat beban berat, biasanya kendaraan, mesin, atau konstruksi. Mekanisme kerjanya memanfaatkan tekanan hidrolik dengan oli sebagai media sehingga mampu menghasilkan gaya angkat besar dengan tenaga manusia yang relatif kecil. Karena bentuknya kompak dan konstruksinya kokoh, dongkrak botol umum dipakai di bengkel, garasi, maupun konstruksi lapangan.

Catatan Pemakaian:

Digunakan hanya untuk mengangkat, bukan untuk menahan beban dalam jangka waktu lama (wajib pakai jack stand / penyangga tambahan).

Gunakan pada permukaan datar & keras agar aman.

Jangan melebihi kapasitas maksimal yang tertera.

DONGKRAK BOTOL CEPER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDB-C550	50T	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Rated Load (Kg) : 50,000
- Min Height (mm) : 225 mm
- Max Height (mm) : 375 mm

TECHNICAL INFORMATION



Dongkrak Botol Ceper adalah alat pengangkat hidrolik berbentuk silinder pendek dengan tinggi bodi yang lebih rendah dibandingkan dongkrak botol biasa. Desain cepernya memudahkan alat masuk ke bagian bawah kendaraan yang memiliki jarak kolong terbatas, seperti mobil sedan, city car, atau kendaraan yang posisinya rendah.

Catatan Pemakaian:

Digunakan hanya untuk mengangkat, bukan untuk menahan beban dalam jangka waktu lama (wajib menggunakan jack stand / penyangga tambahan).

Gunakan pada permukaan datar dan keras agar alat stabil dan aman digunakan.

Pastikan posisi dongkrak tepat pada titik angkat kendaraan.

Jangan melebihi kapasitas maksimal yang tertera pada produk.

DONGKRAK BUAYA



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDB-CI30	3T	-	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

• Rated Load (Kg)	: 3000
• Min Height (mm)	: 75 mm
• Max Height (mm)	: 500 mm
• Net Weight	: 32 Kg
• Dimensions	: 83 * 39 * 19,5

TECHNICAL INFORMATION



DONGKRAK BUAYA FUMIO alat pengangkat hidrolik yang digunakan untuk mengangkat kendaraan atau benda berat dengan stabilitas tinggi. Umumnya digunakan di bengkel otomotif, garasi, atau keperluan industri.

Aplikasi:

Industri Otomotif: Pelumasan sasis, bantalan roda, dan komponen lainnya.

Peralatan Industri: Pemeliharaan mesin dan peralatan berat.

DONGKRAK BUAYA



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FDB-CI20	2T	-	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

• Rated Load (Kg)	: 2000
• Min Height (mm)	: 135 mm
• Max Height (mm)	: 325 mm

TECHNICAL INFORMATION



DONGKRAK BUAYA FUMIO alat pengangkat hidrolik yang digunakan untuk mengangkat kendaraan atau benda berat dengan stabilitas tinggi. Umumnya digunakan di bengkel otomotif, garasi, atau keperluan industri.

Aplikasi:

Industri Otomotif: Pelumasan sasis, bantalan roda, dan komponen lainnya.

Peralatan Industri: Pemeliharaan mesin dan peralatan berat.

MINI ELECTRIC HOIST



CODE	CAPACITY	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FEH-PA400	400 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA600	600 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA800	800 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA1200	1200 Kg	1 Pcs	1 Pcs	Fumio
FEH-PA1204	400 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA1206	600 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA1208	800 Kg	1 Pcs	2 Pcs	Fumio
FEH-PA1212	1200 Kg	1 Pcs	1 Pcs	Fumio
FEH-PA1500	1500 Kg	1 Pcs	1 Pcs	Fumio
FEH-PA2000	2000 Kg	1 Pcs	1 Pcs	Fumio

SPEKIFIKASI

CODE	METODE PENGGUNAAN	TEGANGAN (V/Hz)	DAYA (Watt)	TOTAL BEBAN (Kg)	KECEPATAN ANGKAT (Min)	TOTAL KETINGGIAN (M)	DIAMETER TALI KAWAT (MM)
PA400	SINGLE HOOK	220/50	950	200	10	20	4
	DOUBLE HOOK			400	5	10	
PA600	SINGLE HOOK	220/50	1150	300	10	20	4
	DOUBLE HOOK			600	5	10	
PA800	SINGLE HOOK	220/50	1350	400	10	20	5
	DOUBLE HOOK			800	5	10	
PA1200	SINGLE HOOK	220/50	1800	600	10	20	6
	DOUBLE HOOK			1200	5	10	
PA1204	SINGLE HOOK	220/50	950	200	10	12	4
	DOUBLE HOOK			400	5	6	
PA1206	SINGLE HOOK	220/50	1150	300	10	12	4
	DOUBLE HOOK			600	5	6	
PA1208	SINGLE HOOK	220/50	1350	400	10	12	5
	DOUBLE HOOK			800	5	6	
PA1212	SINGLE HOOK	220/50	1800	600	10	12	6
	DOUBLE HOOK			1200	5	6	
PA1500	SINGLE HOOK	220/50	3000	750	10	20	7
	DOUBLE HOOK			1500	5	10	
PA2000	SINGLE HOOK	220/50	4000	1000	10	20	8
	DOUBLE HOOK			2000	5	10	



CHAINBLOCK



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCB-HD013	1T*3M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD015	1T*5M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD023	2T*3M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD025	2T*5M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD033	3T*3M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD035	3T*5M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD053	5T*3M	-	1 Set	Fumio
FCB-HD055	5T*5M	-	1 Set	Fumio

TECHINCAL INFORMATION



ELECTRO MOTOR



CODE	HORSEPOWER	KILOWATT	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FEM-21403	0.33 Hp	0.25 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21405	0.5 Hp	0.37 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21407	0.75 Hp	0.55 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21410	1 Hp	0.75 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21415	1.5 Hp	1.1 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21420	2 Hp	1.5 Kw	-	1 Set	Fumio
FEM-21430	3 Hp	2.2 Kw	-	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

- Sistem Kapasitor : 2 Kapasitor
- Jumlah Kutub (Poles) : 4 Pole (4P)
- RPM (Rotasi per Menit) : 1440 RPM
- Berat Bersih (Net Weight) : 23 Kg
- Tingkat Perlindungan (IP) : IP55 (Tahan debu dan semprotan air)

TECHNICAL INFORMATION

ELEKTRO MOTOR adalah mesin penggerak listrik satu fasa yang sangat bertenaga motor ini dirancang khusus untuk bisa langsung dicolokkan ke listrik rumah tangga atau bengkel kecil tanpa memerlukan instalasi listrik industri yang rumit. Karena menggunakan sistem 4 kutub (4 Pole), putarannya memiliki tarikan atau tenaga yang sangat kuat.

Fungsi Utama **ELEKTRO MOTOR** :

- Kompresor Angin: Digunakan untuk pengisian ban atau alat pengecatan di bengkel.
- Mesin Giling: Cocok untuk penggerak gilingan padi, tepung, atau bumbu dapur skala besar.
- Pompa Air Besar: Menggerakkan pompa untuk irigasi sawah atau pengisian tandon air gedung.
- Mesin Bubut/Kayu: Memberikan tenaga putar untuk memotong atau menghaluskan kayu dan besi.
- Ban Berjalan (Conveyor): Menggerakkan jalur pemindahan barang di gudang atau pabrik kecil.

GENSET AERO



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FGS-1200A	-	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Engine Type : 4 Stroke
- Requency (Hz) : 50/60
- Max Ac Output (Kw) : 0.85/1.0
- Rated Ac Output (Kw) : 0.8/0.85
- DC Output : 12V/8.3A
- Fuel Tank Capacity (L) : 4.8 Liter
- Starting System : Recoil Starter (Manual Tarik)
- Overall Dimension : 465 x 370 x 380 Cm

TEKNIKAL INFORMATION



Genset Aero FGS-1200A merupakan pembangkit listrik portabel yang memiliki kapasitas daya maksimum sebesar 1200 Watt. Alat ini dirancang dengan sistem penyalan manual menggunakan recoil starter (tarik) dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar berkapasitas 4.8 Liter, genset ini menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan listrik darurat skala kecil di lokasi yang tidak terjangkau jaringan listrik utama.

GENSET NITRO



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FGS-2200N	-	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Engine Type : 4 Stroke
- Requency (Hz) : 50/60
- Max Ac Output (Kw) : 2.1-2.2
- Rated Ac Output (Kw) : 1.8-2.0
- DC Output : 12V/8.3A
- Fuel Tank Capacity (L) : 12 Liter
- Starting System : Recoil (Electric Starter)
- Overall Dimension : 605 x 440 x 455 Cm

TEKNIKAL INFORMATION



Genset Nitro FGS-2200N merupakan pembangkit listrik portabel yang memiliki kapasitas daya maksimum sebesar 2200 Watt. Alat ini dirancang dengan sistem Elektrik Starter (Tombol/Kunci) Serta Dilengkapi Roda untuk meningkatkan Mobilitas dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar berkapasitas 12 Liter, genset ini menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan listrik darurat atau skala menengah di lokasi yang tidak terjangkau jaringan listrik utama.

GASOLINE ENGINE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FGE-GX200	196 CC	-	1 Set	Fumio

SPEIFICATION

- Engine Type : 4 Stroke, OHV
- MAX OUTPUT (HP/RPM) : 7.0 HP/3.600RPM
- MAX TORQUE (N.M/RPM) : 1.1 N.M/2500RPM
- Lube Oil Capacity : 0.6 L
- Starting System : Manual Electric/Manual

GASOLINE ENGINE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FGE-GX220	212 CC	-	1 Set	Fumio

SPEIFICATION

- Engine Type : 4 Stroke, OHV
- Bore x Stroke (mm) : 70x55
- Max Output (HP/RPM) : 8.0 HP/3.600RPM
- Fuel Tank Capacity : 3.6L
- Lube Oil Capacity : 0.6 L
- Starting System : Recoil Starter (Recoil + Electric Starter)
- Fuel Unleaded Gasoline

GASOLINE ENGINE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FGE-GX390	390 CC	-	1 Set	Fumio

SPEIFICATION

- Engine Type : 4 Stroke, OHV
- Bore x Stroke (mm) : 90x66
- Max Output (HP/rpm) : 15 HP/3.600RPM
- Max Torque (N.M/rpm) : 10.5/2500
- Fuel Tank Capacity : 6.5L
- Lube Oil Capacity : 1.1L
- Starting System : Manual Electric/Manual
- Fuel Semi-dry Type

BRUSH CUTTER 2T SUPER



SPEKIFICATION

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 32.8 cc
- Max. Output : 0.8kw/3000r/min
- Dimension : 345 x 280 x 401mm
- Dry Weight : 9.4 Kg
- Fuel Tank Capacity : 1.2 Liters

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMR-BG328S	-	1 Set		Fumio

TECHNICAL INFORMATION

BRUSH CUTTER 2T SUPER umumnya memiliki keunggulan dalam hal bobot yang lebih ringan dan desain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4T. Namun, mereka cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Pemilihan mesin yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, termasuk mempertimbangkan faktor seperti durasi penggunaan, efisiensi bahan bakar, dan kemudahan perawatan.

Brush Cutter ini dilengkapi dengan batang penggerak fleksibel yang terbuat dari baja padat dan kemudi berbahan plastik lingkaran tunggal. Desainnya dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi dalam pemotongan rumput dan semak-semak kecil. Mesin ini dirancang untuk efisiensi pemotongan dengan pisau logam 2T dan poros yang kokoh.

MATA PISAU POTONG RUMPUT OVAL



SPEKIFICATION

- Dimension : 305 x 90 x 1.6mm
- : 355 x 90 x 1.6mm
- : 410 x 70 x 1.6mm

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMP-1305	305*90mm	-	50 Pcs	Fumio
FMP-1355	355*90mm	-	50 Pcs	Fumio
FMP-1410	410*70mm	-	50 Pcs	Fumio
FMP-1305SV	305*90mm	-	50 Pcs	Fumio
FMP-1355SV	355*90mm	-	50 Pcs	Fumio

MATA PISAU POTONG RUMPUT



SPEKIFICATION

- Dimension : 450 x 90 x 25.4mm

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMP-2450	450*90mm	-	60 Pcs	Fumio
FMP-2410SV	410*70mm	-	50 Pcs	Fumio
FMP-2450BK	450*90mm	-	50 Pcs	Fumio

BRUSH CUTTER 2T



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMR-BG328		1 Set		Fumio

SPESIFICATION

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 30.5 cc
- Max. Output : 0.8kw/3000r/min
- Dimension : 345 x 280 x 401mm
- Dry Weight : 9.3 Kg
- Fuel Tank Capacity : 1.2 Liters

TECHNICAL INFORMATION



BRUSH CUTTER 2T 328 umumnya memiliki keunggulan dalam hal bobot yang lebih ringan dan desain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4T. Namun, mereka cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Pemilihan mesin yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, termasuk mempertimbangkan faktor seperti durasi penggunaan, efisiensi bahan bakar, dan kemudahan perawatan. Brush Cutter ini dilengkapi dengan batang penggerak fleksibel yang terbuat dari baja padat dan kemudi berbahan plastik lingkaran tunggal. Desainnya dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi dalam pemotongan rumput dan semak-semak kecil. Mesin ini dirancang untuk efisiensi pemotongan dengan pisau logam 2T dan poros yang kokoh.

BRUSH CUTTER 4T



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMR-GX35		1 Set		Fumio

SPESIFICATION

- Engine Type : 4 Stroke
- Displacement : 38 cc
- Max. Output : 1.0kw/6500r/min
- Dimension : 350 x 320 x 420mm
- Dry Weight : 11.15 Kg
- Fuel Tank Capacity : 1.2 Liters

TECHNICAL INFORMATION



BRUSH CUTTER 4T umumnya menawarkan keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, dan pengoperasian yang lebih tenang dibandingkan dengan mesin 2-tak. Selain itu, mesin 4-tak tidak memerlukan pencampuran oli dengan bensin, sehingga lebih praktis dalam penggunaan. Namun, mereka cenderung memiliki bobot yang sedikit lebih berat dan desain yang lebih kompleks. Pemilihan mesin yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, termasuk mempertimbangkan faktor seperti durasi penggunaan, efisiensi bahan bakar, dan kemudahan perawatan.

TALI SENAR POTONG RUMPUT



SPESIFICATION

- Bahan : Nylon High Quality
- Diameter : 2.4mm
- Panjang per Gulungan : 10-25
- Warna : Merah, Hijau Stabilo
- Kekuatan Tarik : 1000 Mpa
- Titik Leleh : 210 °C
- Suhu Operasional : -10°C hingga 60 °C
- Kompatibilitas : Cocok untuk sebagian besar mesin potong rumput bensin dan listrik
- Aplikasi : Ideal untuk pemotongan rumput ringan hingga berat, merapikan pinggir, dan memotong gulma tebal.

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTSC-010	10M	-	144 Pcs	Fumio
FTSC-015	15M	-	144 Pcs	Fumio
FTSC-025	25M	-	160 Pcs	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Tali Senar Potong Rumput adalah benang atau senar khusus yang terbuat dari nylon copolymer berkekuatan tinggi, digunakan pada mesin potong rumput tipe brush cutter atau grass trimmer. Fungsinya sebagai pisau fleksibel untuk memotong rumput, ilalang, hingga semak ringan.

Dibanding pisau baja, tali senar lebih aman digunakan di area sempit atau dekat benda keras karena tidak menimbulkan percikan berbahaya dan mudah diganti jika habis/putus.

TALI SENAR POTONG RUMPUT



SPESIFICATION

- Bahan : Nylon High Quality
- Diameter : 2.4mm
- Panjang per Gulungan : 10-25-50-100 Meter
- Warna : Merah, Biru, Hijau Stabilo
- Kekuatan Tarik : 1000 Mpa
- Titik Leleh : 210 °C
- Suhu Operasional : -10°C hingga 60 °C
- Kompatibilitas : Cocok untuk sebagian besar mesin potong rumput bensin dan listrik
- Aplikasi : Ideal untuk pemotongan rumput ringan hingga berat, merapikan pinggir, dan memotong gulma tebal.

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTSB-310	10M	-	120	Fumio
FTSB-325	25M	-	120	Fumio
FTSB-350	50M	-	60	Fumio
FTSR-5100	100M	-	24	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Tali Senar Potong Rumput adalah benang atau senar khusus yang terbuat dari nylon copolymer berkekuatan tinggi, digunakan pada mesin potong rumput tipe brush cutter atau grass trimmer. Fungsinya sebagai pisau fleksibel untuk memotong rumput, ilalang, hingga semak ringan.

Dibanding pisau baja, tali senar lebih aman digunakan di area sempit atau dekat benda keras karena tidak menimbulkan percikan berbahaya dan mudah diganti jika habis/putus.

PERINGATAN

Gunakan dengan Hati-hati untuk Keamanan Maksimal

- Pastikan mesin dalam keadaan mati saat memasang atau mengganti tali senar.
- Hindari penggunaan di area dekat benda keras seperti batu atau logam untuk mencegah kerusakan.
- Selalu gunakan pelindung mata dan pakaian pelindung saat mengoperasikan mesin.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari kontak langsung dengan kulit saat mesin sedang aktif.
- Pastikan senar terpasang dengan benar untuk menghindari getaran berlebih atau senar terlepas.

GEAR CASE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCG4-328/S	-	1 Pcs	-	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



GEAR CASE adalah komponen kepala gearbox pengganti untuk mesin brush cutter dari Fumio yang dirancang untuk memberikan transmisi daya optimal dari poros mesin ke mata pisau. Sebagai inti dari sistem pemotongan, Gear Case ini menentukan seberapa efisien dan tahan lama mesin bekerja di lapangan. Kompatibel dengan brush cutter tipe 328 dan cocok digunakan sebagai suku cadang pengganti maupun peningkatan performa mesin lama

TALI SENAR POTONG RUMPUT



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTSP-110	25 Cm	100 Pcs	100 Pcs	Fumio

SPESIFICATION

- Bahan : Nylon High Quality
- Diameter : 2.4mm
- Panjang : 25 Cm
- Warna : Merah
- Kekuatan Tarik : 1000 Mpa
- Titik Leleh : 210 °C
- Suhu Operasional : -10°C hingga 60°C
- Kompatibilitas : Cocok untuk sebagian besar mesin potong rumput bensin dan listrik
- Aplikasi : Ideal untuk pemotongan rumput ringan hingga berat, merapikan pinggir, dan memotong gulma tebal.

TECHNICAL INFORMATION



Tali Senar Potong Rumput adalah benang atau senar khusus yang terbuat dari nylon copolymer berkekuatan tinggi, digunakan pada mesin potong rumput tipe brush cutter atau grass trimmer. Fungsinya sebagai pisau fleksibel untuk memotong rumput, ilalang, hingga semak ringan.

Dibanding pisau baja, tali senar lebih aman digunakan di area sempit atau dekat benda keras karena tidak menimbulkan percikan berbahaya dan mudah diganti jika habis/putus.

MATA PISAU POTONG RUMPUT BULAT



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FMP-1040	10"	-	50 Pcs	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Keunggulan Mata Pisau Potong Rumput Bulat :

Desain ringan dan aerodinamis: cocok untuk mesin potong rumput portabel.
Efisien dalam rotasi dan konsumsi bahan bakar.
Mudah dipasang dan dilepas.
Cocok untuk pemotongan rata dan presisi di taman atau kebun

DUDUKAN TALI SENAR POTONG RUMPUT



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTSD-001	-	-	100	Fumio


TECHNICAL INFORMATION



Dudukan Tali Senar Potong Rumput (Trimmer Head / Spool Head) adalah komponen mesin potong rumput yang berfungsi sebagai tempat pemasangan dan penahan tali senar (nylon trimmer line). Dudukan ini dipasang pada poros putar mesin (gearbox shaft) dan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga senar dapat memotong rumput atau ilalang.

Ada beberapa jenis dudukan, seperti tipe semi-automatic (bump feed), manual feed, dan automatic feed, tergantung cara mengeluarkan senar saat habis.

WATERPUMP



SPEKIFIKASI

FWP-250

Suction Pipe Dia	50mm/2inch
Engine Power	7.0
Power Speed	3600rpm
Pump Output	30m ³ /h
Pump Lift	26 m

Mohon diisi air sebelum dinyalakan
FUMIO GASOLINE WATERPUMP

FWP-280

Suction Pipe Dia	80mm/3inch
Engine Power	7.0
Power Speed	3600rpm
Pump Output	60m ³ /h
Pump Lift	28 m

Mohon diisi air sebelum dinyalakan
FUMIO GASOLINE WATERPUMP

TIPE TURBO FWP-2250

Suction Pipe Dia	50mm/2inch
Engine Power	8.0
Power Speed	3600rpm
Pump Output	30m ³ /h
Pump Lift	26 m

Mohon diisi air sebelum dinyalakan
FUMIO GASOLINE WATERPUMP

TIPE TURBO FWP-2280

Suction Pipe Dia	80mm/3inch
Engine Power	8.0
Power Speed	3600rpm
Pump Output	60m ³ /h
Pump Lift	28 m

Mohon diisi air sebelum dinyalakan
FUMIO GASOLINE WATERPUMP

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FWP-250	2"	-	1 Set	Fumio
FWP-280	3"	-	1 Set	Fumio
FWP-2250	2"	-	1 Set	Fumio
FWP-2280	3"	-	1 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

Water Pump adalah mesin pompa air yang berfungsi untuk memindahkan, mengalirkan, atau menyedot air dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan tenaga mesin (umumnya mesin bensin / diesel atau motor listrik). Pompa air ini banyak digunakan di bidang pertanian, perkebunan, irigasi, rumah tangga, industri, hingga pemadam kebakaran.

Aplikasi Water Pump:

- Irigasi pertanian & perkebunan
- Penyedotan air sumur, kolam, atau tandon
- Pendistribusian air untuk rumah tangga atau industri
- Pekerjaan konstruksi (penyedotan air di lokasi proyek)
- Memadam kebakaran portable (fire pump tipe tertentu)

WARNING

1. READ OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATING.
2. FUEL CAN BE EXPLOSIVE. CAUSE FIRE AND SEVERE BURNS.
3. NEVER USE INDOOR IN PARTIALLY ENCLOSED AREAS.
4. STOP ENGINE BEFORE FILLING FUEL TANK.
5. LEAVE 5/8 INCH (16mm) AT TOP OF TANK FOR FUEL EXPANSION.
6. FUEL EXPANSION

WATERPUMP



SPEKIFIKASI

FWP-225		FWP-227		FWP-425		FWP-427	
Diameter Pipa Hisap	25.4mm/1 inci	Diameter Pipa Hisap	38.1mm/1.5 inci	Diameter Pipa Hisap	25.4mm/1 inci	Diameter Pipa Hisap	38.1mm/1.5 inci
Mesin Tipe	2-Tak	Mesin Tipe	2-Tak	Mesin Tipe	4-Tak	Mesin Tipe	4-Tak
Kecepatan Hisap Max	7 m	Kecepatan Hisap Max	7 m	Kecepatan Hisap Max	7 m	Kecepatan Hisap Max	7 m
Kapasitas Pompa	8m ³ /h	Kapasitas Pompa	8m ³ /h	Kapasitas Pompa	8m ³ /h	Kapasitas Pompa	8m ³ /h
Daya Dorong Pompa	22 m	Daya Dorong Pompa	22 m	Daya Dorong Pompa	22 m	Daya Dorong Pompa	22 m
Mohon diisi air sebelum dinyalakan		Mohon diisi air sebelum dinyalakan		Mohon diisi air sebelum dinyalakan		Mohon diisi air sebelum dinyalakan	
							

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FWP-225	1"	-	1 Set	Fumio
FWP-227	1.5"	-	1 Set	Fumio
FWP-425	1"	-	1 Set	Fumio
FWP-427	1.5"	-	1 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

Water Pump adalah mesin pompa air yang berfungsi untuk memindahkan, mengalirkan, atau menyedot air dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan tenaga mesin (umumnya mesin bensin / diesel atau motor listrik). Pompa air ini banyak digunakan di bidang pertanian, perkebunan, irigasi, rumah tangga, industri, hingga pemadam kebakaran.

Aplikasi Water Pump:

- Irigasi pertanian (skala menengah) & perkebunan
- Penyedotan air sumur, kolam, atau tandon
- Pendistribusian air jarak menengah
- Pekerjaan konstruksi (penyedotan air di lokasi proyek)
- Memadam kebakaran portable (fire pump tipe tertentu)



PORTABLE SPRAYER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPS-226	2T	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Engine : 2 Stroke
- Diameter Of Cylinder(mm) : 33
- Discharging Volume(mm) : 26
- Standard Power(kw/r/min) : 0.7/6500
- Mixed Fuel Ratio : 25:1
- Fuel Tank Capacity(L) : 0.6
- Method of Starting : Recoil Staring
- Igniting Mode : No Touch of Ignition
- Form of Carburetor : Diaphragm

TEKNIKAL INFORMATION



Portable Sprayer adalah alat penyemprot portabel yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan (pestisida, pupuk cair, herbisida, atau desinfektan) dengan ukuran yang lebih ringkas, ringan, dan mudah dibawa. Biasanya menggunakan pompa manual, baterai rechargeable (electric sprayer), atau motor kecil, sehingga cocok untuk area kecil hingga menengah.

Aplikasi:

Pertanian skala kecil (sayur, buah, tanaman hias)
Perkebunan ringan
Penyemprotan desinfektan rumah, kantor, sekolah
Penyemprotan pupuk cair & nutrisi tanaman

PORTABLE SPRAYER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPS-139	4T	-	1 Set	Fumio

SPEKIFIKASI

- Engine : 4 Stroke
- Diameter Of Cylinder(mm) : 39
- Discharging Volume(mm) : 31
- Standard Power(kw/r/min) : 0.7/6500
- Mixed Fuel Ratio : 25:1
- Fuel Tank Capacity(L) : 0.9
- Method of Starting : Recoil Staring
- Igniting Mode : No Touch of Ignition
- Form of Carburetor : Diaphragm

TEKNIKAL INFORMATION



Portable Sprayer adalah alat penyemprot portabel yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan (pestisida, pupuk cair, herbisida, atau desinfektan) dengan ukuran yang lebih ringkas, ringan, dan mudah dibawa. Biasanya menggunakan pompa manual, baterai rechargeable (electric sprayer), atau motor kecil, Suara mesin lebih halus sehingga cocok untuk area kecil hingga menengah.

Aplikasi:

Pertanian skala kecil (sayur, buah, tanaman hias)
Perkebunan ringan
Penyemprotan desinfektan rumah, kantor, sekolah
Penyemprotan pupuk cair & nutrisi tanaman

PUMP SPRAYER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPS-026	2 Tak	-	1 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Pump Sprayer adalah alat penyemprot portabel yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan (pestisida, pupuk cair, herbisida, atau desinfektan) dengan ukuran yang lebih ringkas, ringan, dan mudah dibawa. alat ini dirancang untuk dipasangkan pada mesin penggerak untuk menghasilkan tekanan air yang tinggi secara berkelanjutan, sehingga cocok untuk area kecil hingga menengah dan Mampu menyemprotkan cairan dengan jangkauan yang lebih jauh dan butiran yang lebih halus.

Catatan Pemakaian:

Digunakan khusus untuk menyemprotkan cairan pestisida, pupuk cair, herbisida, atau desinfektan (wajib pakai Portable Sprayer/Power Sprayer). Gunakan pada permukaan datar & keras agar aman.

POWER SPRAYER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPW-22	4 HP	-	1 Set	Fumio
FPW-30	6 HP	-	1 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Power Sprayer adalah mesin penyemprot bertekanan tinggi yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida, herbisida, pupuk cair, ataupun cairan desinfektan. Berbeda dengan Knapsack Power Sprayer, Sprayer manual digerakkan secara manual dan lebih mudah untuk di gunakan kapan saja, sehingga lebih efektif dan menghasilkan tekanan semprot yang lebih stabil dan bisa digunakan untuk area yang sedang.

Aplikasi:

Pertanian & Perkebunan (pestisida, pupuk cair, herbisida)
Sanitasi & Peternakan (desinfektan kandang, area umum)
Pencucian (mobil, motor, peralatan)
Penyemprotan pohon tinggi / lahan luas

KNAPSACK POWER SPRAYER



SPEKIFIKASI

- Tipe Engine : 2-Tak, Pendingin Udara, Silinder Tunggal
- Displacement : 25.6 cc
- Power : 0.7 kw
- Piston : Tekanan Tinggi
- Kapasitas Debit : 2 - 7 L/Min
- Tekanan Debit : 5 - 30 Kg/Cm²

SPEKIFIKASI

- Tipe Engine : 2-Tak, Pendingin Udara, Silinder Tunggal
- Displacement : 26 cc
- Power : 0.7 kw
- Piston : Tekanan Tinggi
- Kapasitas Debit : 12 - 15 L/Min
- Tekanan Debit : 15 - 25 Kg/Cm²

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPS-7672	20 L	-	1 Set	Fumio

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPS-7675	25 L	-	1 Set	Fumio

TEKNIKAL INFORMASI

Knapsack Power Sprayer adalah alat penyemprot hama/gulma yang menggunakan mesin berbahan bakar bensin (2 tak atau 4 tak), berbentuk seperti tas gendong (knapsack) sehingga bisa dipakai di punggung. Alat ini banyak digunakan di bidang pertanian, perkebunan, dan hortikultura untuk penyemprotan pestisida, herbisida, pupuk cair, maupun desinfektan.

Fungsi Utama Knapsack Power Sprayer:

- **Menyemprot pestisida & insektisida** Untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, jagung, sayuran, buah, hingga tanaman perkebunan seperti sawit, karet, dan kopi.
- **Menyemprot herbisida (obat gulma/rumput liar)** Membantu petani membersihkan lahan dari gulma dengan lebih cepat dan efisien.
- **Menyemprot pupuk cair & nutrisi tanaman** Agar tanaman lebih subur dan sehat, pupuk cair bisa disemprotkan merata ke daun dan batang.
- **Aplikasi kebersihan & sanitasi** Bisa dipakai untuk penyemprotan cairan pembersih di perkebunan, gudang, atau area luas lainnya.

STIK SPRAYER KUNINGAN



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FSS-820	20 Cm	-	100 Pcs	Fumio
FSS-830	30 Cm	-	50 Pcs	Fumio
FSS-845	45 Cm	-	50 Pcs	Fumio
FSS-860	60 Cm	-	50 Pcs	Fumio
FSS-890	90 Cm	-	50 Pcs	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

STIK SPRAYER KUNINGAN ini Didesain khusus untuk tekanan air yang lebih tinggi dan dirancang dengan material berkualitas tinggi untuk menjamin ketahanan terhadap tekanan tinggi serta korosi, alat ini mampu distribusi cairan yang sangat merata, menjadikannya solusi praktis yang efisien dan tahan lama untuk berbagai pekerjaan.

- **Kekuatan Tinggi:** alat ini mampu distribusi cairan yang sangat merata memberikan performa luar biasa.
- **Durabilitas:** Menggunakan material berkualitas tinggi stainless steel dan kuningan, memastikan daya tahan yang panjang dalam kondisi lama.
- **Portabilitas:** berbagai ukuran panjang pipa memberikan fleksibilitas dalam penggunaan skala rumah tangga seperti mencuci mobil dan motor.
- **Ergonomis:** Didesain dengan pegangan yang nyaman dan tidak licin.

WASHER GUN TIPE MAX



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FWG-M002	-	-	30 Pcs	Fumio

WASHER GUN TIPE LITE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FWG-L001	-	-	30 Pcs	Fumio

CHAINSAW PRIME 5800



SPEKIFIKASI

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 58 cc
- Peak Power : 2.2KW
- Dimension : 490 x 265 x 330mm
- Dry Weight : 6.5 Kg
- Fuel Tank Capacity : 550 ml
- Idling : 2800-3000 RPM
- High Speed : 11500 RPM
- Blade : LASER ZINC ALLOY
- Size : 22 Inch

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCS-P6058	22 Inch	1 Set	2 Set	Fumio

TEKNIKAL INFORMATION

CHAINSAW PRIME 5800 adalah mesin gergaji serbaguna yang dirancang untuk berbagai kebutuhan pemotongan kayu, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga proyek konstruksi yang lebih berat. Mesin ini mengutamakan efisiensi dan kekuatan, dengan desain yang ergonomis untuk kenyamanan pengguna selama operasi.

Keunggulan:

- **Kekuatan Tinggi:** Daya output hingga 2,6 kW memberikan performa luar biasa untuk memotong kayu keras dengan mudah.
 - **Portabilitas:** Berat sekitar 7,1 kg (tanpa bar dan rantai) membuatnya cukup ringan untuk dioperasikan secara manual tanpa menyebabkan kelelahan berlebih.
- Kemudahan Pengoperasian: Sistem starter manual yang dirancang untuk start cepat, bahkan dalam kondisi dingin.
- **Durabilitas:** Material berkualitas tinggi digunakan untuk memastikan daya tahan mesin dalam kondisi kerja berat.
 - **Ergonomi:** Pegangan yang dirancang dengan baik dan posisi tombol kontrol yang mudah dijangkau memberikan kenyamanan selama penggunaan.
- Aplikasi: Chainsaw ini cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti:
- Pemotongan kayu bakar.
 - Pemangkasan pohon.
 - Penebangan pohon kecil hingga menengah.
 - Pembuatan konstruksi kayu.

CHAINSAW BEE 5800



SPEKIFIKASI

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 58 cc
- Peak Power : 2.2KW
- Dimension : 490 x 265 x 330mm
- Dry Weight : 6.3 Kg
- Fuel Tank Capacity : 550 ml
- Idling : 2800-3000 RPM
- High Speed : 11500 RPM
- Blade : LASER ZINC ALLOY
- Size : 22 Inch

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCS-B6758	22 Inch	1 Set	2 Set	Fumio

TEKNIKAL INFORMATION

CHAINSAW BEE 5800 adalah mesin gergaji serbaguna yang dirancang untuk berbagai kebutuhan pemotongan kayu, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga proyek konstruksi yang lebih berat. Mesin ini mengutamakan efisiensi dan kekuatan, dengan desain yang ergonomis serta teknologi Jerman untuk kenyamanan pengguna selama operasi.

Keunggulan:

- **Kekuatan Tinggi:** Daya output puncak mencapai 2,2 kW dengan kapasitas mesin 58 cc, memberikan performa luar biasa untuk memotong kayu keras dengan mudah.
- **Portabilitas:** Berat kering hanya 6,3 Kg, menjadikannya lebih ringan dan mudah untuk dioperasikan secara manual tanpa menyebabkan kelelahan berlebih pada pengguna.
- **Durabilitas:** Menggunakan material berkualitas tinggi seperti Blade ZINC ALLOY dan teknologi Laser Tip Plus, memastikan ketajaman dan daya tahan mesin yang panjang dalam kondisi kerja berat.
- **Ergonomi:** Dimensi yang kompak (490x265x330mm) dengan pegangan yang dirancang dengan baik memberikan keseimbangan dan kenyamanan maksimal selama penggunaan.
- **Aplikasi:** Chainsaw ini cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti:
 - Pemotongan kayu bakar.
 - Pemangkasan pohon.
 - Penebangan pohon ukuran kecil hingga sedang
 - Pembuatan konstruksi kayu.

CHAINSAW ATLAS 5800



SPEKIFIKASI

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 58 cc
- Peak Power : 2.2KW
- Dimension : 490 x 265 x 330mm
- Dry Weight : 6.3 Kg
- Fuel Tank Capacity : 550 ml
- Idling : 2800-3000 RPM
- High Speed : 11500 RPM
- Blade : ZINC ALLOY
- Size : 22 Inch

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCS-A6658	22 Inch	1 Set	2 Set	Fumio

TEKNIKAL INFORMATION

CHAINSAW ATLAS 5800 adalah mesin gergaji serbaguna yang dirancang untuk berbagai kebutuhan pemotongan kayu, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga proyek konstruksi yang lebih berat secara profesional. Mesin ini mengutamakan efisiensi dan kekuatan, dengan desain yang ergonomis untuk kenyamanan pengguna selama operasi.

• Keunggulan:

Kekuatan Tinggi: Mesin 2-Stroke 58 cc menghasilkan daya puncak 2,2 kW dan kecepatan tinggi 11.500 RPM, mampu memotong kayu keras secara cepat dan efisien dalam satu lintasan tanpa hambatan.

• **Portabilitas:** Berat sekitar 6,3 kg membuatnya cukup ringan untuk dioperasikan secara manual memberikan kemudahan mobilitas tanpa mengorbankan performa.

• **Durabilitas:** Material berkualitas tinggi digunakan untuk memastikan daya tahan mesin dalam kondisi kerja berat.

• **Ergonomi:** Pegangan yang dirancang dengan baik dan posisi tombol kontrol yang mudah dijangkau memberikan kenyamanan selama penggunaan.

Aplikasi: Chainsaw ini cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti:

- Pemotongan kayu bakar.
- Pemangkasan pohon.
- Penebangan pohon kecil hingga menengah.
- Pembuatan konstruksi kayu.

CHAINSAW SUPER



SPESIFICATION

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 65 cc
- Peak Power : 2.2KW
- Dimension : 490 x 265 x 330mm
- Dry Weight : 6.3 Kg
- Fuel Tank Capacity : 550 ml
- Idling : 2800-3000 RPM
- High Speed : 11500 RPM
- Blade : LASER ZINC ALLOY
- Size : 25 Inch

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCS-S8865	25 Inch	1 Set	2 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

CHAINSAW SUPER adalah gergaji mesin andal untuk pekerjaan sehari-hari maupun proyek lapangan berskala besar, mampu menjangkau batang pohon yang lebih besar. Mesin ini mengutamakan efisiensi dan kekuatan, dengan desain yang ergonomis serta teknologi Jerman untuk kenyamanan pengguna selama operasi.

Keunggulan:

- **Kekuatan Tinggi:** Daya output puncak mencapai 2,2 kW Dengan 65 cc, Chainsaw Super bekerja lebih efisien pada kayu keras dan tebal tanpa perlu memaksakan mesin.
- **Portabilitas:** Berat kering hanya 6,3 Kg, menjadikannya lebih ringan dan mudah untuk dioperasikan secara manual tanpa menyebabkan kelelahan berlebih pada pengguna.
- **Durabilitas:** Menggunakan material berkualitas tinggi seperti Blade ZINC ALLOY dan teknologi Laser Tip Plus, memastikan ketajaman dan daya tahan mesin yang panjang dalam kondisi kerja berat.
- **Ergonomi:** Dimensi yang kompak (490x265x330mm) dengan pegangan yang dirancang dengan baik memberikan keseimbangan dan kenyamanan maksimal selama penggunaan.
- **Aplikasi:** Chainsaw ini cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti:
 - Pemotongan kayu skala besar.
 - Pemangkasan pohon.
 - Penebangan pohon ukuran Sedang hingga Besar
 - Pembuatan konstruksi kayu.

CHAINSAW PRIME GIGI



SPESIFICATION

- Engine Type : 2 Stroke
- Displacement : 58 cc
- Peak Power : 2.2KW
- Dimension : 490 x 265 x 330mm
- Dry Weight : 6.3 Kg
- Fuel Tank Capacity : 550 ml
- Idling : 2800-3000 RPM
- High Speed : 11500 RPM
- Blade : ZINC ALLOY
- Size : 22 Inch

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FCS-P3058	22 Inch	1 Set	2 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

CHAINSAW PRIME GIGI adalah mesin gergaji serbaguna yang dirancang untuk berbagai kebutuhan pemotongan kayu, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga proyek konstruksi yang lebih berat secara profesional. Mesin ini mengutamakan efisiensi dan kekuatan, dengan desain yang ergonomis serta teknologi Jerman untuk kenyamanan pengguna selama operasi.

- **Keunggulan:**

Kekuatan Tinggi: Mesin 2-Stroke dengan displacement 58 cc menghasilkan daya puncak 2,2 kW, memberikan performa pemotongan yang konsisten dan bertenaga bahkan pada material kayu dengan kepadatan tinggi.

- **Portabilitas:** Berat kering hanya 6,3 Kg, menjadikannya lebih ringan dan mudah untuk dioperasikan secara manual tanpa menyebabkan kelelahan berlebih pada pengguna.
- **Durabilitas:** Menggunakan material berkualitas tinggi seperti Blade ZINC ALLOY, memastikan ketajaman dan daya tahan mesin yang panjang dalam kondisi kerja berat.
- **Ergonomi:** Dimensi yang kompak (490x265x330mm) dengan pegangan yang dirancang dengan baik memberikan keseimbangan dan kenyamanan maksimal selama penggunaan.
- **Aplikasi:** Chainsaw ini cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti:
 - Pemotongan kayu bakar.
 - Pemangkasan pohon.
 - Penebangan pohon ukuran kecil hingga sedang
 - Pembuatan konstruksi kayu.

RANTAI CHAINSAW



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FRCS-1022	22"	-	50 Pcs	Fumio

SPEKIFIKASI

• Material : Zinc Alloy

Length	Gauge	Pitch	Drive Links
22" (55,88 cm)	0.058" (1.5 mm)	3/8"	76

TEKNIKAL INFORMATION



Desain Gigi:

Low Vibration & Low Kickback (aman digunakan)
Full Chisel/Semi Chisel (Opsional sesuai kebutuhan potong)

Kompabilitas:

Digunakan untuk Chainsaw ukuran mesin 58cc - 105cc

Keunggulan:

Tajam & Tahan Lama
Minim Getaran

BAR CHAINSAW



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FBCS-6022	22"	-	20 Pcs	Fumio
FBCS-6622	22"	-	20 Pcs	Fumio
FBCS-6722	22"	-	20 Pcs	Fumio

SPEKIFIKASI

• Material : Zinc Alloy

Length	Gauge	Pitch	Drive Links
22" (55,88 cm)	0.058" (1.5 mm)	3/8"	76

TEKNIKAL INFORMATION



Desain Ujung Bar:

Sprocket Nose
Low Kickback

Kompabilitas:

Digunakan untuk Chainsaw ukuran mesin 58cc - 105cc

Keunggulan:

Presisi & Stabil Saat Pemotongan
Daya tahan tinggi terhadap Panas dan Gesekan

JET CLEANER CHARLIE S



SPEKIFIKASI

- Rated Power : 400 W
- Rated Voltage : 220 V
- Max. Pressure : 40 - 120 Bar
- Max Flow : 6 L/min
- Spray : Foam Spray, Fan Shape Spray, High Pressure

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-C501	-	1 Set	1 Set	Fumio

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand, Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle



TECHNICAL INFORMATION

Jet Cleaner ALPHA FUMIO – alat pembersih yang memanfaatkan tekanan air tinggi untuk menghilangkan kotoran, debu, dan noda dari berbagai permukaan seperti kendaraan, lantai, furnitur, hingga peralatan industri. Alat ini bekerja dengan meningkatkan tekanan air melalui mesin atau dinamo, sehingga menghasilkan semprotan air bertekanan tinggi yang efektif membersihkan kotoran membandel.

Fungsi Utama Jet Cleaner:


- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

JET CLEANER HP BESI WAVE




SPESIFIKATION

- Rated Power : 750W
- Rated Voltage : 220 V
- Max. Pressure : 60-150 Bar
- Max Flow : 8 L/min
- Spray : Foam Spray, Fan Shape Spray High Pressure




Sakelar Satu Klik



Rumah Pendingin



Roda Hidup Rem



Knop Penyesuaian Tekanan



Alat Pengukur Tekanan

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-W705	-	1 Set	1 Set	Fumio

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle



TECHNICAL INFORMATION

Jet Cleaner Hp Besi Wave— alat pembersih yang memanfaatkan tekanan air tinggi untuk menghilangkan kotoran, debu, dan noda dari berbagai permukaan seperti kendaraan, lantai, furnitur, hingga peralatan industri. Alat ini bekerja dengan meningkatkan tekanan air melalui mesin atau dinamo, sehingga menghasilkan semprotan air bertekanan tinggi yang efektif membersihkan kotoran membandel.

Fungsi Utama Jet Cleaner:

- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

JET CLEANER BRAVO S



TECHNICAL INFORMATION

Fungsi Utama Jet Cleaner:

- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand, Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-B201		1 Set	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

- Rated Power : 400 W
- Rated Voltage : 220 V
- Max. Pressure : 40 - 120 Bar
- Max Flow : 6 L/min
- Spray : Foam Spray, Fan Shape Spray, High Pressure

JET CLEANER ALPHA S



TECHNICAL INFORMATION

Fungsi Utama Jet Cleaner:

- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand, Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-A101		1 Set	1 Set	Fumio

SPESIFICATION

- Rated Power : 400 W
- Rated Voltage : 220 V
- Max. Pressure : 40 - 120 Bar
- Max Flow : 6 L/min
- Spray : Foam Spray, Fan Shape Spray, High Pressure

JET CLEANER MASTER



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-L602		1 Set		Fumio

SPEISIFICATION

• Rated Power	: 550 W
• Rated Voltage	: 220 V
• Max. Pressure	: 40 - 120 Bar
• Max Flow	: 6.5 L/min
• Spray	: Foam Spray, Fan Shape Spray High Pressure

TECHNICAL INFORMATION

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand, Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle

Fungsi Utama Jet Cleaner:

- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

JET CLEANER LEGEND



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FJC-L601		1 Set		Fumio

SPEISIFICATION

• Rated Power	: 550 W
• Rated Voltage	: 220 V
• Max. Pressure	: 40 - 120 Bar
• Max Flow	: 6.5 L/min
• Spray	: Foam Spray, Fan Shape Spray High Pressure

Include Components: Turbo Nozzle, Spray Fan to Pencil Jet Nozzle, Filter, Hose Connector, Spray Wand, Pressure Washer, Spray Handle, Power Cord, Soap Bottle

TECHNICAL INFORMATION

Fungsi Utama Jet Cleaner:

- **Membersihkan Kendaraan:** Efektif untuk mencuci mobil, motor, dan sepeda, menghilangkan lumpur, debu, dan kotoran lainnya dengan cepat.
- **Membersihkan Area Eksterior:** Ideal untuk membersihkan teras, jalan setapak, dinding eksterior, dan area taman dari lumut, jamur, dan noda lainnya.
- **Membersihkan Peralatan Rumah Tangga:** Dapat digunakan untuk membersihkan AC, karpet, dan perabotan luar ruangan.
- **Membersihkan Kandang Hewan:** Membantu membersihkan kandang hewan peliharaan atau ternak dengan efisien.

SELANG JET CLEANER



HIGH PRESSURE WASHER HOSE MAX 3800 PSI 180bar 18MPa 60°C

CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FSJC-110	10M	-	30 Set	Fumio
FSJC-115	15M	-	30 Set	Fumio
FSJC-120	20M	-	25 Set	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

Selang Jet Cleaner adalah selang khusus bertekanan tinggi yang digunakan pada mesin jet cleaner / high pressure washer untuk menyalurkan air bertekanan dari mesin ke nozzle (spray gun).

Selang ini dirancang kuat, lentur, dan tahan tekanan tinggi agar aman dipakai untuk mencuci kendaraan, peralatan, maupun kebutuhan industri.

Aplikasi:

- Jet Cleaner / Mesin Cuci Motor & Mobil
- Pencucian alat berat, lantai, dinding, paving
- Industri & pertanian (penyemprotan tekanan tinggi)

COMPRESSOR OMEGA



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FKA-O109	9L	-	1 Set	Fumio
FKA-O124	24L	-	1 Set	Fumio

SPESIFIKATION

• Voltage/Frequency	: 220 - 240V/50 Hz
• Power	: 0.7 hp/550W
• Capacity	: 9L/24L
• Cylinder	: 2*63.7 mm
• Speed	: 1440 Rpm
• Max Pressure	: 8 Bar/115 Psi
• Flow	: 106L/min

TECHNICAL INFORMATION



COMPRESSOR OMEGA FUMIO adalah alat mekanis yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara atau gas dan menyimpannya dalam tangki untuk berbagai kebutuhan. Alat ini sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti industri, otomotif, konstruksi, dan rumah tangga. Kompresor memanfaatkan prinsip kerja tekanan dan volume untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi yang dapat digunakan untuk menjalankan alat pneumatik, mengisi ban, membersihkan peralatan, atau bahkan digunakan dalam sistem pendingin.

Otomotif: Mengisi ban, menjalankan alat semprot cat.

Konstruksi: Mengoperasikan alat seperti paku tembak atau jackhammer.

Industri: Pabrik produksi, sistem pendingin, pneumatik.

Rumah Tangga: Membersihkan peralatan atau inflasi mainan dan ban sepeda.

POMPA GEMUK ANGIN



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPGA-5045	45 L	-	1 Set	Fumio
FAGG-5010	-	1 Set	20 Set	Fumio
KPG-5045	-	-	1 Set	Fumio
APG5045	-	1 Set	1 Set	Fumio

SPESIFIKATION

• Pressure Ratio	: 50 : 1
• Air Cylinder	: 70 mm
• Grease Transmission	: 0-0.85 Liter/min
• Compressed Air	: 0.6-0.8 Mpa
• Transmission Pressure	: 30-40 Mpa

TECHNICAL INFORMATION



POMPA GEMUK ANGIN FUMIO alat yang dirancang untuk mendistribusikan pelumas atau gemuk secara efisien menggunakan tekanan udara. Alat ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan pelumasan tekanan tinggi, seperti pada peralatan industri, otomotif, dan mesin berat.

Aplikasi:

Industri Otomotif: Pelumasan sasis, bantalan roda, dan komponen lainnya.

Peralatan Industri: Pemeliharaan mesin dan peralatan berat.

Pertanian: Pelumasan peralatan pertanian seperti traktor dan mesin panen.

Konstruksi: Pemeliharaan alat berat seperti ekskavator dan bulldoser.

AIR GREASE GUN UNIVERSAL



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FAGG-50101	-	1 Pcs	20 Pcs	Fumio

SPESIFIKATION

- Sambungan Universal Ganda
- Pegangan Pemacu Ergonomis
- Bahan CRV Berkualitas Kuat
- Ujung Nosel Presisi
- Desain Anti Ledakan

TECHNICAL INFORMATION



Air Grease Gun Universal adalah alat pelumas gemuk (grease gun) bertenaga angin (pneumatic) yang bersifat serbaguna/universal, artinya bisa digunakan untuk berbagai jenis nipple grease (zirk fitting) pada kendaraan, mesin industri, alat berat, maupun peralatan pertanian.

Dibanding tipe manual, Air Grease Gun Universal lebih cepat, ringan, dan menghasilkan tekanan tinggi dengan bantuan kompresor udara, sehingga cocok untuk pemakaian rutin maupun pekerjaan berat.

Aplikasi Air Grease Gun Universal:

Perawatan kendaraan (mobil, motor, truk, bus)
 Alat berat (excavator, bulldozer, loader, crane)
 Mesin industri & manufaktur
 Pertanian & perkebunan (pelumasan mesin, traktor, dll.)

AIR GREASE GUN MANUAL PUMP



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FPGM-3025	-	-	1 Pcs	Fumio

SPESIFIKATION

- Material Tabung Kuat
- Selang Fleksibel + Fitting Kokoh
- Desain Handle Ergonomis
- Katup Pengaman & Pengunci
- Tekanan Pompa Tinggi
- Kapasitas Besar

TECHNICAL INFORMATION



Air Grease Gun Manual Pump adalah alat pelumas gemuk (grease gun) yang menggunakan pompa manual namun tetap didukung oleh sistem udara (air/pneumatic) untuk menyalurkan grease dengan tekanan tinggi.

Jenis ini biasanya disebut juga pneumatic-assisted grease gun, di mana operator memompa secara manual untuk menekan grease, lalu tekanan udara dari kompresor membantu memperlancar distribusi gemuk. Cocok digunakan untuk otomotif, alat berat, dan mesin industri dengan kebutuhan pelumasan rutin.

Aplikasi Air Grease Gun Manual Pump:

Bengkel kendaraan (mobil, motor, truk, bus)
 Alat berat (excavator, bulldozer, loader, crane)
 Mesin industri & manufaktur
 Pertanian & perkebunan (pelumasan traktor, mesin panen, dll.)

HAND GREASE GUN



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FHGG-8050	500CC	-	20 Pcs	Fumio

SPESIFICATION

- ✓ Mudah untuk digunakan
- ✓ Kepala aluminium yang kokoh dan ringan
- ✓ Tekanan hingga 8000 psi
- ✓ Portable dan Praktis
- ✓ Kontrol pelumasan lebih baik
- ✓ Cocok untuk area yang sulit dijangkau

TECHNICAL INFORMATION



Hand Grease Gun adalah alat pelumas manual yang digunakan untuk menyuntikkan gemuk/grease ke komponen mesin atau peralatan mekanis yang memiliki nipple grease (zirk fitting). Alat ini banyak dipakai di bengkel, otomotif, industri, maupun alat berat untuk memastikan bagian bergerak tetap terlumasi dengan baik sehingga mengurangi gesekan dan memperpanjang umur pakai komponen

Aplikasi Hand Grease Gun:

Perawatan kendaraan (mobil, motor, truk, bus)
 Alat berat (excavator, bulldozer, loader)
 Mesin industri & pertanian
 Bearing, joint, dan komponen mekanis dengan nipple grease

AIR GREASE GUN MANUAL



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FAGG-3020	-	1 Pcs	20 Pcs	Fumio
FAGG-3050	-	1 Pcs	20 Pcs	Fumio

TECHNICAL INFORMATION



Air Grease Gun Manual adalah alat penyemprot/pompa gemuk (grease) yang dioperasikan secara manual (tanpa listrik maupun angin). Alat ini digunakan untuk melumasi komponen mesin atau peralatan yang memiliki nipple grease (zirk fitting), agar gesekan berkurang dan umur pakai komponen lebih panjang. Banyak digunakan di bengkel, otomotif, industri, pertanian, hingga alat berat.

Aplikasi Air Grease Gun Manual:

Perawatan kendaraan (mobil, motor, truk, bus)
 Pelumasan alat berat (excavator, bulldozer, crane)
 Mesin industri & pertanian
 Bearing, joint, engsel, dan komponen mekanis lain

Konstruksi: Pemeliharaan alat berat seperti ekskavator dan buldoser.

SELANG KOMPRESOR



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FSK-310	10M	-	20 Roll	Fumio
FSK-320	20M	-	10 Roll	Fumio
FSK-350	50M	-	2 Roll	Fumio
FSK-3100	100M	-	1 Roll	Fumio

TECHNICAL INFORMATION

Selang Kompresor adalah selang khusus bertekanan tinggi yang digunakan pada mesin kompresor udara untuk menyalurkan udara bertekanan dari tangki mesin ke berbagai alat tambahan (air tools) seperti spray gun, air duster, atau alat pengisi angin. Selang ini dirancang dengan material yang kuat, lentur, dan tahan terhadap tekanan udara tinggi agar aman digunakan untuk kebutuhan perbengkelan, pertukangan, maupun aplikasi industri.

Aplikasi:

- Peralatan Bengkel & Otomotif: Pengisian angin ban, penggunaan impact wrench, dan pembersihan debu mesin.
- Pengecatan: Menyalurkan udara stabil ke spray gun untuk hasil pengecatan yang merata.
- Industri & Konstruksi: Pengoperasian alat pneumatic, paku tembak, serta pembersihan area kerja bertekanan tinggi

TIMBANGAN DIGITAL APPLE



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTD-740	-	-	6 Pcs	Fumio

SPESIFICATION

- Voltage : 240 V
- Min Weight : 5 g
- Max Weight : 40 Kg
- Power : 3.5 Watt
- size : 33 x 32 x 6 cm

TECHNICAL INFORMATION

Timbangan Digital dengan kapasitas maksimal hingga 40kg. Dirancang untuk efisiensi operasional, alat ini dilengkapi dengan fitur penghitung harga otomatis (Price Computing) dan layar ganda yang memudahkan penjual maupun pembeli. Dengan konsumsi daya rendah hanya 3.5 Watt, Memudahkan anda dalam menghitung harga dengan cepat dan tepat

Catatan Perawatan:

1. Bersihkan timbangan secara berkala dengan kain kering dan lembut.
2. Jangan gunakan cairan kimia untuk pembersihan.
3. Hindari beban berlebih melebihi kapasitas maksimum timbangan.
4. Letakkan di tempat datar, tidak lembap, dan bebas getaran.
5. Kalibrasi ulang secara berkala atau jika timbangan dipindahkan.
6. Jauhkan dari paparan air, panas berlebih, dan medan magnet.
7. Periksa angka nol (0.00) sebelum digunakan untuk memastikan akurasi.
8. Bila diperlukan, lakukan TERA ulang di UPTD Metrologi sesuai jadwal yang ditentukan..

TIMBANGAN DIGITAL BERRY



CODE	SIZE	QTY/BOX	QTY/CTN	MERK
FTD-140	-	-	6 Pcs	Fumio

SPESIFICATION

- Voltage : 220 - 240 V
- Min Weight : 200 g
- Max Weight : 40 Kg
- Power : 3.5 Watt